



HOJAS DE SEGURIDAD

Código: F02/04
Revisión: 2
Página 1 de 4



Ficha de Seguridad **Lumicret-Impreso**

Última revisión: 06/10/2005

1.-Identificación de la sustancia / preparado y de la sociedad / empresa.

Código / Nombre del producto:
Nombre de la empresa:

LUMICRET-IMPRESO.
FEYMA-25, SL.
Pol.Ind. Masia del Juez.
C/Perelló nº 5
46900 Torrente (Valencia)
Telef. : 96 156 03 26
Fax: 96 156 11 06

2.-Composición / Información sobre los componentes.

Pavimento Industrial a base de:

-Cemento: Silicato y Aluminato de Calcio.
-Áridos Selec: SiO₂.
-Aditivos: Convenientemente seleccionados.
-Pigmentos: Preparación pigmentaria a base de óxidos de hierro

3.-Identificación de los peligros.

Este producto está clasificado como no peligroso para la salud ni para el medio ambiente a tenor de los criterios de la UE.

4.-Primeros auxilios.

La inhalación de polvo de forma continuada puede provocar irritación de las vías respiratorias.

En caso de proyección del polvo sobre los ojos, puede producir irritación e incluso en casos extremos lesión ocular.

Al contacto con el agua, el pH resultante de la hidratación de los silicatos y aluminatos de calcio de la mezcla, resulta altamente básico. Por tanto en caso de contacto prolongado con la piel puede provocar deshidratación de la misma.

El agua puede disolver ciertas sales de cromo presentes en cantidades muy mínimas (del orden de 2 ppm.), que en el caso de individuos hipersensibles y tras contactos prolongados y repetidos con la pasta, pueden provocar reacciones alérgicas.

FEYMA-25, SL.

Las indicaciones dadas se basan en informaciones y experiencias actuales. La hoja de datos de Seguridad describe los productos según las normas de seguridad. No asumimos ninguna responsabilidad legal. Sus informaciones no significan garantía de propiedades.



HOJAS DE SEGURIDAD

Código: F02/04
Revisión: 2
Página 2 de 4



Hoja de Seguridad **Lumicret-Impreso**

-
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
 - En caso de proyección en los ojos, lavar con abundante agua. Si la irritación no desaparece consultar con el oculista.
 - En caso de alergia aplicar cremas protectoras y tratamientos específicos.
 - Evitar su inhalación.

5.-Medidas de lucha contra incendios.

Medios de extinción: agua, dióxido de carbono, polvo seco y espuma.
Protección del personal de extinción: equipo adecuado.

6.-Medidas en caso de vertido accidental.

Limpieza: recoger evitando que se produzca polvo.
Eliminación: entregar a gestor de residuos autorizado
Consultar legislación local vigente.

7.-Manipulación y Almacenamiento.

Precauciones a tomar en el almacenamiento y manipulación:

- En caso de trabajos en ambientes pulverulentos, se recomienda el uso de mascarilla.
 - Se recomienda el almacenamiento en medio cerrados.
 - En caso de manipulación, evitar la formación de nubes de polvo.
 - Proteger los ojos con gafas protectoras.
- Almacenar en lugar seco.

8.-Control de Exposición / Protección individual..

Los profesionales y las empresas usuarias del impreso disponen de normas de buena práctica para su empleo, en relación a las precauciones de seguridad e higiene.

El impreso se fabrica a partir de materias primas naturales o calcinadas conocidas, cumpliendo con estrictas especificaciones de fabricación normalizadas a base de normas CEN y UNE

FEYMA-25, SL.

Las indicaciones dadas se basan en informaciones y experiencias actuales. La hoja de datos de Seguridad describe los productos según las normas de seguridad. No asumimos ninguna responsabilidad legal. Sus informaciones no significan garantía de propiedades.



HOJAS DE SEGURIDAD

Código: F02/04
Revisión: 2
Página 3 de 4



Hoja de Seguridad **Lumicret-Impreso**

9.-Propiedades físicas y químicas.

Estado físico.....Polvo.
Color.....Variable...
Olor.....Inodoro.
Densidad.....Aprox. 1.50-2.00 gr. /cm³ 20°C.
Solubilidad en agua.....La disolución en agua provoca en presencia del cemento, un incremento del pH alcanzando valores superiores a 11.

10.-Estabilidad y Reactividad.

Propiedades explosiva.....Ninguna.
Reacciones peligrosas.Ninguna.
Descomposiciones.....Ninguna.

11.-Información Toxicológica.

Según los conocimientos adquiridos, estos productos son inocuos, sin embargo, el contacto con los ojos en condiciones extremas puede provocar temporalmente una ligera irritación de las mucosas, a causa de una acción mecánica (polvo).

12.-Información Ecológica.

Pequeños derrames pueden originar elevación del pH en el agua como consecuencia de la alcalinidad del producto.

13.-Consideraciones sobre su eliminación.

Ninguno en especial.

FEYMA-25, SL.

Las indicaciones dadas se basan en informaciones y experiencias actuales. La hoja de datos de Seguridad describe los productos según las normas de seguridad. No asumimos ninguna responsabilidad legal. Sus informaciones no significan garantía de propiedades.



HOJAS DE SEGURIDAD

Código: F02/04
Revisión: 2
Página 4 de 4



Hoja de Seguridad

Lumicret-Impreso

14.- Transporte.

No es un producto de transporte peligroso.
Mantenerlo separado de productos alimenticios.

15- Informaciones reglamentarias.

No es materia peligrosa ni contiene ingredientes peligrosos.
No es necesario etiquetado especial.

16.- Otras informaciones.

FEYMA-25, SL.

Las indicaciones dadas se basan en informaciones y experiencias actuales. La hoja de datos de Seguridad describe los productos según las normas de seguridad. No asumimos ninguna responsabilidad legal. Sus informaciones no significan garantía de propiedades.